

FAQ CILIACELL CILIACELL-NASENSPRAY

**DIESES DOKUMENT ENTHÄLT WICHTIGE
INFORMATIONEN, DIE SIE VOR DER ANWENDUNG
VON CILIACELL NASENSPRAY BEACHTEN SOLLTEN**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beantworten die am häufigsten gestellten Fragen von Benutzern des Ciliacell-Nasensprays.

- Für alle Informationen zum Ciliacell-Nasenspray, die nicht in diesem Dokument enthalten sind, können Sie sich über die unten angegebenen Kommunikationswege an Nevia Biotech SA wenden:

- Per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: customer@neviabiotech.it

- Über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram:

[IG: @nevia_biotech](#) [Fb: neviabiotech](#)

- Auf unserer Website: <https://neviabiotech.ch/contattaci/>

INDICE

- 1) Was sollte ich vor der Anwendung von Ciliacell wissen?
- 2) Warum ist Ciliacell das am besten geeignete Produkt zur Behandlung von Sinusitis?
- 3) Wann ist die Anwendung von Ciliacell angezeigt?
- 4) Wann ist Ciliacell tagsüber zu verabreichen?
- 5) Wie wendet man Ciliacell am besten an?
- 6) Was kann ich erwarten, nachdem ich Ciliacell gegeben habe?
- 7) Während der Behandlung mit Ciliacell habe ich Husten: Ist das normal?
- 8) Ich spüre unmittelbar nach der Verabreichung von Ciliacell keine Wirkung: Warum?
- 9) Unmittelbar nach der Verabreichung von Ciliacell niese ich häufig: Ist das normal? Wann sollte ich mir Sorgen machen?
- 10) Einige Stunden nach der Verabreichung von Ciliacell verspüre ich trockene Lippen, unabhängig davon, ob sie mit einer allgemeinen Dehydrierung zusammenhängen oder nicht: Ist das normal? Warum passiert das?
- 11) Wie lange kann ich nach der ersten Verabreichung von Ciliacell mit der Wirkung rechnen?
- 12) Innerhalb der ersten 12 Stunden nach der Verabreichung von Ciliacell habe ich leichtes Fieber: Ist das normal?
- 13) Nach der Verabreichung von Ciliacell spüre ich eine Verstärkung der Symptome, insbesondere kraniofaziale Schmerzen und den Ausfluss von Schleim-Eiter aus der Nase oder spüre, wie er in den Rachen fließt: Ist das normal? Sollte ich die Einnahme von Ciliacell abbrechen?
- 14) Nach der Verabreichung von Ciliacell spüre ich nachts, wenn ich im Bett liege, dass Schleim in meinen Hals läuft: Was kann ich tun?
- 15) Es sind mehr als drei Tage vergangen, seit ich mit der Einnahme von Ciliacell begonnen habe, aber ich spüre keine spürbaren Auswirkungen, außer einem starken wässrigen Schnupfen, der mit Niesen und Brennen einhergeht: Soll ich die Behandlung abbrechen?
- 16) Während der Behandlung mit Ciliacell habe ich ständig Kopfschmerzen: Sollte ich die Anwendung des Produkts abbrechen?
- 17) Während der Behandlung mit Ciliacell fühle ich mich erschöpft, fast wie beeinflusst, ist das normal?
- 18) Kann ich eine höhere Dosis Ciliacell verabreichen als in der Packungsbeilage angegeben?
- 19) Woran erkenne ich, dass Ciliacell seine Maßnahmen tatsächlich durchführt?
- 20) Mein Sohn ist 10 Jahre alt: Ist die Dosierung von Ciliacell die gleiche wie für Erwachsene?
- 21) Wie lange sollte ich Ciliacell verabreichen?
- 22) Wie lange kann ich Ciliacell nach dem ersten Behandlungszyklus noch einmal verwenden?
- 23) Nach der Einnahme von Ciliacell habe ich immer noch einen klaren Schleimausfluss aus meiner Nase: Ist das normal? Wird der Schleimabfluss austrocknen?
- 24) Wird empfohlen, andere Produkte in Kombination mit Ciliacell zu verwenden, um meine Sinusitis wirksamer zu behandeln?
- 25) Kann ich vor oder nach der Verabreichung von Ciliacell eine Nasenspülung durchführen?
- 26) Ich habe eine Nasenpolypose. Kann Ciliacell hilfreich sein?
- 27) Bei mir wurde eine nicht-allergische zellvermittelte Rhinopathie (NARES, NARNE, NARMA, NARESMA) diagnostiziert: Kann ich Ciliacell zur Behandlung dieser Rhinopathien verwenden?
- 28) Ich habe Ohrenscherzen: Kann ich Ciliacell verwenden, um die Schmerzen zu lindern?

1) WAS SOLLTE ICH VOR DER ANWENDUNG VON CILIACELL WISSEN?

a. Ciliacell ist ein Produkt, das auf die drei klinisch-pathologischen Merkmale der Sinusitis einwirkt (Ödem der Nasennebenhöhlenschleimhaut, Verringerung oder Blockierung der Beweglichkeit und Beweglichkeit der Zilien, Ansammlung von Schleim-Eiter im Nasennebenhöhlenbereich und in den Gehörgängen). wahre Ursachen für typische Symptome einer Sinusitis:

- i. Gelber, grünlicher oder weißer Schleimausfluss aus Nase oder Rachen
- ii. Kraniofazialer Schmerz (Gesichtsschmerz) in Korrespondenz mit einer oder mehreren Nasennebenhöhlen
- iii. Anosmie (Gefühl, nicht zu riechen)
- iv. Nasenbluten
- v. Verstopfung und/oder Unterdrückung der Nase
- vi. Ausatmen schlechter Gerüche aus der Nase
- vii. Gefühl dumpfer Ohren
- viii. Schlafstörungen
- ix. Allgemeines Unwohlsein

b. Die Wirkstoffe des Ciliacell-Nasensprays sind vier Biomoleküle, die aus der Pflanze Ecballium Elaterium extrahiert werden, nämlich: Cucurbitacine B-D-I-E.

c. Die therapeutische Wirkung von Ciliacell und sein Wirkungsmechanismus sind mit keinem der Medikamente, Medizinprodukte oder Naturprodukte zur Behandlung von Sinusitis vergleichbar. Ciliacell unterscheidet sich von allen anderen Arzneimitteln zur Behandlung von Sinusitis dadurch, dass es seine Wirkung nicht nur in der Nase, sondern auf dem gesamten Atemwegsepithel ausübt; daher auch in den Ostien (Kanälen, die die Nase mit den Nasennebenhöhlen verbinden) und in den Nasennebenhöhlen, die die eigentlichen anatomischen Teile des Atmungssystems darstellen, die von einer Sinusitis betroffen sind:

- i. Ciliacell ist KEINE isotonische Kochsalzlösung
- ii. Ciliacell ist KEINE hypertone Kochsalzlösung
- iii. Ciliacell ist KEIN schwefelhaltiges Wasser
- iv. Ciliacell ist KEIN Nasenspülmittel
- v. Ciliacell ist KEIN Meerwasser
- vi. Ciliacell ist KEIN vasokonstriktorisches, abschwellendes Medikament
- vii. Ciliacell ist KEIN Antibiotikum
- viii. Ciliacell ist KEIN Kortikosteroid
- ix. Ciliacell ist KEINE Hyaluronsäurelösung
- x. Ciliacell ist KEIN schleimlösendes Medikament oder medizinisches Gerät
- xi. Ciliacell ist KEIN Arzneimittel oder Naturprodukt mit entzündungshemmender Wirkung

1) WAS SOLLTE ICH VOR DER ANWENDUNG VON CILIACELL WISSEN?

Ciliacell übt eine hydragoge Wirkung (Entfernung von Wasser aus dem Gewebe eines Organismus) auf die gesamte Schleimhaut der Nasennebenhöhlen und Atemwege aus, d. h. der gleichen Schleimhaut, worauf ein physiologischer Prozess der Austreibung der schleimig-eitrigen Sekrete im Nasennebenhöhlenbereich und in den Gehörgängen folgt, die Wiederherstellung der Beweglichkeit und Beweglichkeit der Zilien und die Verringerung des Ödems der Nasennebenhöhlen Schleimhaut.

d. Ciliacell erzeugt einen unsichtbaren Effekt, der bei der Behandlung von Sinusitis unerlässlich ist, Das Vorhandensein von dichtem und klebrigem Schleim führt in der Tat zu einer Verringerung oder Blockierung der Beweglichkeit und Motilität der Zilien, was die Evakuierung desselben Schleim-Eiters aus der Nase oder dem Rachen verhindert oder zumindest erschwert, was zu einer möglichen Ausbreitung von Schleim führen kann die Infektion.

e. Die Wirkung von Ciliacell ist sehr energisch, daher ist seine Wirkung deutlich sichtbar und kann für einige Tage nach der Verabreichung zu einer Verstärkung der Symptome führen, insbesondere wenn die Sinusitis chronisch geworden ist und sich in der akuten Phase befindet. Die Symptome, die hervorgehoben und/oder verstärkt werden können, sind folgende: Gefühl einer verstopften Nase und Beklemmung; Schmerzen im Bereich der betroffenen Nasennebenhöhlen; Schmerzen um die Augen und Tränenfluss; Ohrenscherzen; starker Schnupfen mit oder ohne Niesen.

f. Unmittelbar nach der Verabreichung von Ciliacell können Sie ein leichtes Brennen auf der Nasenschleimhaut verspüren, d. h. dem Bereich der Nase, der mit dem Produkt in Kontakt kommt. In einigen Fällen kann die Intensität des Brennens stärker ausgeprägt sein. Dies hängt vom Vorhandensein von Läsionen der Nasenschleimhaut ab, die auf eine häufige und wiederholte Entzündung derselben Schleimhaut zurückzuführen sind. In jedem Fall sollte das Brennen nach einigen Sekunden, in manchen Fällen nach einigen Minuten, aufhören.

g. Die Wirkung von Ciliacell ist immer sichtbar, auch wenn keine Sinusitis vorliegt: Dies geschieht in Form der Ausscheidung von grünlich-gelbem, weißem oder sogar transparentem Schleim-Eiter aus der Nase oder dem Rachen. Die Evakuierung von transparentem Schleim weist auf das Austreten von Flüssigkeiten hin, die in der Nasennebenhöhlenschleimhaut enthalten sind und für Ödeme (Verstopfung der Atemwegsschleimhaut) verantwortlich sind. Dieser Effekt unterstreicht die abschwellende Wirkung von Ciliacell, die notwendig ist, um die Durchgängigkeit der Schleimabflusswege und den Sauerstoffeintritt in die Nasennebenhöhlen wiederherzustellen. In vielen Fällen wird vor der Evakuierung des in den Nasennebenhöhlen und/oder Gehörgängen vorhandenen gelb-grünlichen oder weißen Schleim-Eiters einige Tage lang nur transparenter Schleim evakuiert, das ist normal und sogar notwendig.

1) WAS SOLLTE ICH VOR DER ANWENDUNG VON CILIACELL WISSEN?

h. Wenn grünlich-gelber oder weißer Schleim-Eiter aus der Nase oder dem Rachen auszuscheiden beginnt, kann es zu Reizungen und Brennen im Rachen, Kehlkopf, der Nase oder sogar am Gaumen kommen. Diese Reizung ist auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Viren im ausgeschiedenen Schleim zurückzuführen, vor allem aber auf entzündungsfördernde und reizende Substanzen, die von einigen in der Atemwegsschleimhaut vorhandenen Zellen wie Mastzellen und Eosinophilen produziert werden. Diese Stoffe reichern sich in den Nasennebenhöhlen bei kontinuierlichen und wiederholten entzündlichen und infektiösen Prozessen nach Beginn einer chronischen Sinusitis an, aber auch beim Vorliegen einer allergischen Rhinopathie oder einer nichtallergischen zellvermittelten Rhinopathie.

Um die Reizwirkung zu mildern, die durch die Ableitung der im Schleim-Eiter enthaltenen reizenden Stoffe entsteht (Brennen und Niesen), kann es sinnvoll sein, Nasenspülungen durchzuführen, um die gleichen reizenden Stoffe schneller zu entfernen. In diesem Fall müssen Nasenspülungen mindestens drei Stunden nach der Verabreichung von Ciliacell durchgeführt werden.

i. Die Anwendung von Ciliacell bei Personen mit vaskulärer Brüchigkeit (Brüchigkeit der Blutgefäße der Nasenschleimhaut) aufgrund anhaltender und wiederholter Reizung und Entzündung der Atemwegsschleimhaut oder sogar aufgrund der längeren Anwendung topischer Nasenmedikamente wie: Antihistaminika, Kortikosteroide, nichtsteroidale entzündungshemmende und vasokonstriktorische Arzneimittel (abschwellende Mittel), in seltenen Fällen kann es zu Epistaxis (Nasenbluten) kommen.

j. Ciliacell muss angewendet werden, wenn Sie sicher sind, dass Sie an einer Sinusitis leiden oder wenn die typischen Symptome einer Sinusitis vorliegen. Ein Hinweis auf die mögliche Diagnose kann mithilfe der Multimedia-Anwendung OCHEMA von Nevia Biotech formuliert werden: <https://neviabiotech.ch/diagnosi-online/>

k. Die Beurteilung der Wirksamkeit von Ciliacell muss 24–48 Stunden nach der letzten Verabreichung des Produkts am Ende des Behandlungszyklus (7 oder 14 Tage) erfolgen. Eine Beurteilung der Wirksamkeit vor Abschluss des Behandlungszyklus ist unangemessen und unzuverlässig, da bis zu 24–48 Stunden nach der letzten Verabreichung des Arzneimittels noch ein Austritt von durchsichtigem Schleim aus Nase oder Rachen zu beobachten ist.

2) WARUM IST CILIACELL DAS AM BESTEN GEEIGNETE PRODUKT ZUR BEHANDLUNG VON SINUSITIS?

- a. Ciliacell ist das einzige Produkt auf dem Markt, das wirksam auf die drei klinischen/pathologischen Merkmale der Sinusitis einwirken kann (Ödem der Nasennebenhöhenschleimhaut; Verringerung oder Blockierung der Beweglichkeit und Beweglichkeit der Zilien; Ansammlung von Schleim-Eiter im Nasennebenhöhlenbereich und in den Gehörgängen), wahre Ursachen für die typischen Symptome einer Sinusitis.
- b. Ciliacell wirkt nicht nur in der Nase, sondern auf das gesamte Epithel der oberen Atemwege, also auch in den Ostien und Nasennebenhöhlen, die die eigentlichen anatomischen Teile des von einer Sinusitis betroffenen Atmungssystems darstellen.

3) WANN IST DIE ANWENDUNG VON CILIACELL ANGEZEIGT?

Ciliacell ist angezeigt, wenn Sie sicher sind, dass Sie an einer Sinusitis leiden, oder wenn die typischen Symptome einer Sinusitis vorliegen:

- i. Gelber, grünlicher oder weißer Schleimausfluss aus Nase oder Rachen
- ii. Kraniofazialer Schmerz (Gesichtsschmerz) in einer oder mehreren Nasennebenhöhlen
- iii. Anosmie (Gefühl, nicht zu riechen)
- iv. Nasenbluten
- v. Verstopfung und/oder Unterdrückung der Nase
- vi. Ausatmen schlechter Gerüche aus der Nase
- vii. Gefühl dumpfer Ohren
- viii. Schlafstörungen
- ix. Allgemeines Unwohlsein
- x. Die oben genannten Symptome bestehen seit mehr als einer Woche

Ein Hinweis auf die mögliche Diagnose kann mithilfe der Multimedia-Anwendung OCHEMA von Nevia Biotech formuliert werden: <https://neviabiotech.ch/online-diagnose/?lang=de>

4) WANN IST CILIACELL TAGSÜBER ZU VERABREICHEN?

- a. Es empfiehlt sich, Ciliacell morgens und abends zu verabreichen. Ciliacell kann auch bei einmal täglicher Verabreichung wirksam sein: In diesem Fall ist es vorzuziehen, das Produkt morgens zu verabreichen.
- b. Insbesondere bei der ersten Einnahme empfiehlt es sich, diese nicht abends durchzuführen.
- c. Für die abendliche Verabreichung von Ciliacell wird empfohlen, diese mindestens drei Stunden vor dem Zubettgehen durchzuführen.

5) WIE WENDET MAN CILIACELL AM BESTEN AN?

- a. Ciliacell Nasenspray sollte in aufrechter Position eingenommen werden, wobei darauf zu achten ist, dass der Sprühspender nicht zu tief in die Nasenlöcher eingeführt wird.
- b. Verabreichen Sie das Produkt, indem Sie die Spitze der Sprühdüse auf die Außenseite der Nase richten. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, das Produkt mit der rechten Hand in das linke Nasenloch und mit der linken Hand in das rechte Nasenloch zu verabreichen.

6) WAS KANN ICH ERWARTEN, NACHDEM ICH CILIACELL GEGEBEN HABE?

- a. Die Wirkung von Ciliacell beginnt etwa zwei Stunden nach der Verabreichung sichtbar zu sein; In manchen Fällen ist mehr Zeit erforderlich.
- b. Unmittelbar nach der Verabreichung kann es zu Niesen kommen; wenn die Wirkung nicht übermäßig ist, gilt sie als akzeptabel; Dennoch kommt es normalerweise nicht zum Niesen, wenn die Schleimhaut nicht geschädigt ist, oder das Niesen ist selten.
- c. Es kann zu Trockenheit der Lippen kommen. In diesem Fall ist es ratsam, sie durch Trinken von Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, die Sie mögen, mit Feuchtigkeit zu versorgen.
- d. Einige Stunden nach der Verabreichung können Sie leichtes Fieber verspüren. Wenn dieses innerhalb weniger Stunden abklingt, ist dies normal.

6) WAS KANN ICH ERWARTEN, NACHDEM ICH CILIACELL GEGEBEN HABE?

e. Einige Stunden nach der Verabreichung können Sie spüren, wie Schleim in den Rachen fließt oder aus der Nase austritt (Rhinorrhoe): Dieser Effekt ist normal und ein klarer Beweis dafür, dass das Produkt seine Wirkung wirksam entfaltet.

f. Nach der Verabreichung von Ciliacell können Sie eine Verstärkung der typischen Symptome einer Sinusitis verspüren. Dieser Effekt ist als normal anzusehen, wenn die gleichen Symptome erträglich sind und nicht länger als 2-3 Tage anhalten.

7) WÄHREND DER BEHANDLUNG MIT CILIACELL HABE ICH HUSTEN: IST DAS NORMAL?

a. Etwas Husten während der Behandlung mit Ciliacell gilt als normal, wenn es sporadisch oder selten auftritt. Bei häufigem Husten ist es ratsam, die Behandlung abzubrechen.

8) ICH SPÜRE UNMITTELBAR NACH DER VERABREICHUNG VON CILIACELL KEINE WIRKUNG: WARUM?

a. Die Wirkung von Ciliacell beginnt etwa zwei Stunden nach der Verabreichung spürbar zu sein, in manchen Fällen ist mehr Zeit erforderlich. Verabreichen Sie das Produkt auch ohne sichtbare Wirkung weiterhin entsprechend der in der Packungsbeilage angegebenen Dosierung; Erhöhen Sie auf keinen Fall die Dosierung, weder hinsichtlich der Abgabe pro Tag noch der Abgabe pro Nasenloch.

9) UNMITTELBAR NACH DER VERABREICHUNG VON CILIACELL NIESE ICH HÄUFIG: IST DAS NORMAL? WANN SOLLTE ICH MIR SORGEN MACHEN?

- a. Niesen nach der Verabreichung von Ciliacell kann normal sein, wenn auch nicht sehr häufig. In jedem Fall sollte das Niesen nach 10–20 Minuten aufhören. Nach der Verabreichung kommt es in der Regel nicht zum Niesen, abgesehen von gelegentlichem Niesen.
- b. Während der Anwendung von Ciliacell muss das Niesen zur Schleimentleerung als normal angesehen werden, es sei denn, der ausgeschiedene Schleim vermischt sich mit Blut oder es tritt tatsächliches Nasenbluten auf: In diesem Fall muss die Verabreichung des Arzneimittels abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden. Kleine Blutstreifen im abgesonderten Schleim gelten als normal, wenn sie beim Naseputzen sporadisch auftreten.
- c. Es ist ratsam, die Behandlung zu unterbrechen, wenn das Niesen während der Behandlungsdauer übermäßig stark ist, mit der Zeit nicht nachlässt und nicht mit der Absonderung von Schleim und Eiter zusammenhängt.

10) EINIGE STUNDEN NACH DER VERABREICHUNG VON CILIACELL VERSPÜRE ICH TROCKENE LIPPEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE MIT EINER ALLGEMEINEN DEHYDRIERUNG ZUSAMMENHÄNGEN ODER NICHT: IST DAS NORMAL? WARUM PASSIERT DAS?

- a. Trockenheit der Lippen, die mit einer allgemeinen Dehydrierung einhergeht oder nicht, kann als normal angesehen werden; In diesem Fall hydratisieren Sie es mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit Ihrer Wahl.
- b. Trockenheit wird genau durch die Wirkung von Ciliacell hervorgehoben, da es Flüssigkeiten aus dem Gewebe ableitet.

11) WIE LANGE KANN ICH NACH DER ERSTEN VERABREICHUNG VON CILIACELL MIT DER WIRKUNG RECHNEN?

- a. Die Auswirkungen der Wirkung von Ciliacell sind etwa 2-3 Stunden nach der Verabreichung sichtbar.
- b. Die Wirkung von Ciliacell hält nach der Verabreichung etwa 24 bis 36 Stunden an, weshalb eine einmalige Verabreichung alle 24 Stunden in den meisten Fällen ausreichend ist.
- c. Die Wirkung von Ciliacell ist immer sichtbar, auch wenn keine Sinusitis vorliegt, und zwar in Form der Ausscheidung von grünlich-gelbem, weißem oder sogar durchsichtigem Schleim-Eiter aus der Nase oder dem Rachen. Die Evakuierung von durchsichtigem Schleim macht das Austreten von Flüssigkeiten deutlich, die in der Nasennebenhöhlenschleimhaut enthalten sind und für das Ödem verantwortlich sind. Daher unterstreicht dieser Effekt die abschwellende Wirkung von Ciliacell, die notwendig ist, um die Durchgängigkeit der Schleimabflusswege und den Sauerstoffeintritt in die Nasennebenhöhlen wiederherzustellen. In vielen Fällen wird vor der Evakuierung des in den Nasennebenhöhlen vorhandenen gelbgrünlichen Schleim-Eiters einige Tage lang nur transparenter Schleim evakuiert, das ist normal, ja sogar notwendig.

12) INNERHALB DER ERSTEN 12 STUNDEN NACH DER VERABREICHUNG VON CILIACELL HABE ICH LEICHTES FIEBER: IST DAS NORMAL?

- a. Nach der Verabreichung von Ciliacell kann ein leichtes Fieber (36,5–37,5 °C) als normal angesehen werden, wenn es einige Stunden nach seinem Auftreten, im Allgemeinen nach 3–4 Stunden, abklingt.

13) NACH DER VERABREICHUNG VON CILIACELL SPÜRE ICH EINE VERSTÄRKUNG DER SYMPTOME, INSBESONDERE KRANIOFAZIALE SCHMERZEN UND DEN AUSFLUSS VON SCHLEIM-EITER AUS DER NASE ODER SPÜRE, WIE ER IN DEN RACHEN FLIESST: IST DAS NORMAL? SOLLTE ICH DIE EINNAHME VON CILIACELL ABBRECHEN?

- a. Es ist möglich, dass es nach der Verabreichung von Ciliacell zu einer Verstärkung der Symptome kommt, insbesondere zu kraniofazialen Schmerzen (ausgedehnte Schmerzen im Gesicht in Verbindung mit den Nasennebenhöhlen oder um die Augen) und Tränenfluss, wie es bei den Ostien der Nasennebenhöhlen der Fall sein könnte vollständig geschlossen sein und keine Luft in die Nasennebenhöhlen eindringen lassen. Sobald die Ostien der Nasennebenhöhlen wieder frei werden, dringt wieder Sauerstoff in die Nasennebenhöhlen ein und stellt deren normale Pneumatisierung wieder her, wodurch die Schmerzen und Tränen schnell verschwinden: sofern dies nicht innerhalb von 2-3 Tagen nach Beginn der Operation geschieht Behandlung auftreten oder diese Symptome nicht gut erträglich sind, ist es ratsam, die Behandlung abzubrechen und gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen.
- b. Es ist normal, dass es nach der Verabreichung von Ciliacell zu einer Verstärkung der Schleimabsonderung (ob gelbgrün, weiß oder sogar transparent) kommt: Dieser Effekt unterstreicht die deutliche Wirkung von Ciliacell. Der ausgeschiedene Schleim kann riechen und verschiedene Farben haben (von gelb bis grün oder weiß), in manchen Fällen können feste Schleimstücke oder Blutstreifen im ausgeschiedenen Schleim sichtbar sein.

14) NACH DER VERABREICHUNG VON CILIACELL SPÜRE ICH NACHTS, WENN ICH IM BETT LIEGE, DASS SCHLEIM IN MEINEN HALS LÄUFT: WAS KANN ICH TUN?

- a. Nach der Verabreichung von Ciliacell ist es völlig normal, dass der Schleim in liegender Position mit dem Bauch nach oben in den Rachen gelangen kann. Um dieses Phänomen zu begrenzen, wird empfohlen, sich auf die Seite zu legen, damit der Schleim aus den Nasenlöchern fließen kann Nase.

15) ES SIND MEHR ALS DREI TAGE VERGANGEN, SEIT ICH MIT DER EINNAHME VON CILIACELL BEGONNEN HABE, ABER ICH SPÜRE KEINE SPÜRBAREN AUSWIRKUNGEN, AUSSER EINEM STARKEN WÄSSRIGEN SCHNUPFEN, DER MIT NIESEN UND BRENNEN EINHERGEHT: SOLL ICH DIE BEHANDLUNG ABBRECHEN?

- a. Wenn Sie sicher sind, dass Sie an einer Sinusitis mit Ansammlung von schleimig-eitrigem Sekret im Nasennebenhöhlenbereich und/oder in den Gehörgängen leiden und die beschriebenen Symptome erträglich sind, setzen Sie die Behandlung gemäß der in der Ciliacell-Informationsbroschüre angegebenen Dosierung fort;
- b. Wenn während der Behandlung mit Ciliacell ein wässriger Schnupfen in Verbindung mit Niesen und Brennen auftritt, ist es möglich, dass die infektiöse Sinusitis mit einer allergischen Rhinopathie oder einer nicht allergischen zellvermittelten Rhinopathie verbunden ist: In diesem Fall sind die gleichen Symptome nicht vorhanden erträglich, es wird empfohlen, die Behandlung abzubrechen;
- c. Bei Vorliegen einer infektiösen Sinusitis mit Ansammlung schleimig-eitriger Sekrete im Nasennebenhöhlenbereich und in den Gehörgängen bereitet nur wässriger Schnupfen mit sporadischem Niesen den Schleim-Eiter-Ausfluss vor: Setzen Sie daher die Behandlung gemäß den Anweisungen fort Dosierung gemäß der Packungsbeilage.

16) WÄHREND DER BEHANDLUNG MIT CILIACELL HABE ICH STÄNDIG KOPFSCHMERZEN: SOLLTE ICH DIE ANWENDUNG DES PRODUKTS ABBRECHEN?

- a. Es ist möglich, dass Sie während der Behandlung mit Ciliacell Kopfschmerzen verspüren (ausgedehnte Schmerzen in den Schläfen oder in der hohen Stirn): Die Verabreichung des Produkts muss unterbrochen werden, wenn die Schmerzen schwer zu ertragen sind und nicht verschwinden innerhalb weniger Stunden, normalerweise 3-4 Stunden.

17) WÄHREND DER BEHANDLUNG MIT CILIACELL FÜHLE ICH MICH ERSCHÖPFT, FAST WIE BEEINFLUSST, IST DAS NORMAL?

- a. Ein Erschöpfungsgefühl während der Behandlung mit Ciliacell sollte als normal angesehen werden, sofern die motorischen und geistigen Funktionen nicht besonders beeinträchtigend sind; andernfalls muss die Behandlung unterbrochen werden.

18) KANN ICH EINE HÖHERE DOSIS CILIACELL VERABREICHEN ALS IN DER PACKUNGSBEILAGE ANGEGBEN?

- a. Es wird absolut nicht empfohlen, die Dosierung von Ciliacell im Vergleich zu den Angaben in der Packungsbeilage des Produkts zu erhöhen. Eine Erhöhung der Produktdosis führt unweigerlich zu einer Verstärkung der in der Packungsbeilage des Produkts genannten Nebenwirkungen oder zu einer Verstärkung der für eine Sinusitis typischen schmerzhaften Symptome.
- b. Es ist nicht notwendig, die Dosierung des verabreichten Produkts zu erhöhen, da Ciliacell seine Wirkung bei der verschriebenen Dosierung perfekt entfaltet. Tatsächlich ist das Produkt bereits bei nur einer Verabreichung pro Tag wirksam.

19) WORAN ERKENNE ICH, DASS CILIACELL SEINE MASSNAHMEN TATSÄCHLICH DURCHFÜHRT?

- a. Die Wirkung von Ciliacell ist etwa 2-3 Stunden nach der Verabreichung sichtbar. Der offensichtlichste Effekt ist der Abfluss von Schleim aus Nase oder Rachen, in manchen Fällen Trockenheit der Lippen.

20) MEIN SOHN IST 10 JAHRE ALT: IST DIE DOSIERUNG VON CILIACELL DIE GLEICHE WIE FÜR ERWACHSENE?

- a. Ab einem Alter von zehn Jahren ist die Dosierung von Ciliacell dieselbe wie für Erwachsene; Dennoch wird empfohlen, mit einer einmaligen Verabreichung pro Nasenloch einmal täglich zu beginnen und diese bei guter Verträglichkeit nach 2-3 Tagen auf die verschriebene Dosis zu erhöhen. Andernfalls wird Ciliacell weiterhin mit der Anfangsdosis verabreicht.

21) WIE LANGE SOLLTE ICH CILIACELL VERABREICHEN?

- a. Im Allgemeinen reicht ein siebentägiger Behandlungszyklus aus, um den physiologischen Zustand der oberen Atemwege wiederherzustellen und die für eine Sinusitis typischen schmerzhaften Symptome, sofern vorhanden, verschwinden zu lassen.

21) WIE LANGE SOLLTE ICH CILIACELL VERABREICHEN?

b. Bei einer ausgewachsenen chronischen Sinusitis, die schon seit einiger Zeit (mehrere Jahre) besteht, kann es notwendig sein, die Behandlung um 14 aufeinanderfolgende Tage zu verlängern. In jedem Fall wird empfohlen, zunächst einen siebentägigen Behandlungszyklus durchzuführen, die Behandlung für weitere sieben Tage zu unterbrechen und den Behandlungszyklus dann für weitere sieben Tage zu wiederholen.

c. Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Behandlung mit Ciliacell, d. h. dem Verschwinden der typischen Symptome einer Sinusitis, werden Episoden einer Verschlimmerung der Sinusitis viel seltener auftreten: In diesem Fall reichen einige Anwendungen von Ciliacell aus, um den normalen physiologischen Zustand wiederherzustellen Beschwerden und lassen die Symptome verschwinden (im Allgemeinen reichen 2-3 Behandlungstage aus).

22) WIE LANGE KANN ICH CILIACELL NACH DEM ERSTEN BEHANDLUNGSZYKLUS NOCH EINMAL VERWENDEN?

a. After the first seven-day treatment with Ciliacell, the same treatment can be repeated after seven days of no treatment.

b. After the first two seven-day treatment cycle interspersed with seven days of non-treatment, a new cycle of therapy can be carried out after approximately 15 days. It is never recommended to administer Ciliacell uninterruptedly for a period of more than 14 consecutive days.

23) NACH DER EINNAHME VON CILIACELL HABE ICH IMMER NOCH EINEN KLAREN SCHLEIM AUSFLUSS AUS MEINER NASE: IST DAS NORMAL? WIRD DER SCHLEIMABFLUSS AUSTROCKNEN?

a. Am Ende der Behandlung mit Ciliacell muss der Austritt von durchsichtigem Schleim als normal angesehen werden, wenn dieser 24–48 Stunden nach der letzten Verabreichung aufhört.

24) WIRD EMPFOHLEN, ANDERE PRODUKTE IN KOMBINATION MIT CILIACELL ZU VERWENDEN, UM MEINE SINUSITIS WIRKSAMER ZU BEHANDELN?

a. Wenn eine Sinusitis mit Anzeichen von kraniofazialen Schmerzen und einer Ansammlung von Schleim-Eiter im Nasennebenhöhlenbereich und in den Gehörgängen auftritt, ist es absolut nicht notwendig, die Einnahme anderer Medikamente zu kombinieren (dies wird sogar nicht empfohlen), außer in deren Gegenwart Fieber: In diesem Fall kann die Gabe eines Antibiotikums erforderlich sein, das ärztlich verordnet werden muss.

25) KANN ICH VOR ODER NACH DER VERABREICHUNG VON CILIACELL EINE NASENSPÜLUNG DURCHFÜHREN?

a. A. Bei Verwendung von Ciliacell sind Nasenspülungen nicht erforderlich. Wenn sie jedoch unmittelbar nach der Verabreichung von Ciliacell durchgeführt werden, können sie dessen Wirkung verringern.

b. B. Wenn während der Behandlung mit Ciliacell Nasenspülungen durchgeführt werden sollen, um die Auswirkungen von Schleimhautreizungen zu lindern, die durch den Austritt reizender Substanzen im aus den Nasennebenhöhlen ausgeschiedenen Schleim-Eiter (Brennen und Niesen) entstehen, müssen die gleichen Nasenspülungen durchgeführt werden mindestens drei Stunden nach der Verabreichung von Ciliacell durchgeführt werden.

26) ICH HABE EINE NASENPOLYPOSE. KANN CILIACELL HILFREICH SEIN?

a. Ciliacell ist kein spezielles Produkt zur Behandlung von Nasenpolypen, dennoch hat sich gezeigt, dass Ciliacell sein Volumen reduziert und so zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Nasennebenhöhlen beiträgt.

b. In den meisten Fällen geht eine Nasenpolypose mit einer zugrunde liegenden allergischen Rhinopathie oder einer nichtallergischen zellvermittelten Rhinopathie einher; Daher ist es ratsam, das Vorhandensein dieser Rhinopathien durch spezifische Tests auszuschließen, bevor Ciliacell zur Behandlung einer damit verbundenen Sinusitis verwendet wird.

27) BEI MIR WURDE EINE NICHT-ALLERGISCHE ZELLVERMITTELTE RHINOPATHIE (NARES, NARNE, NARMA, NARESMA) DIAGNOSTIZIERT: KANN ICH CILIACELL ZUR BEHANDLUNG DIESER RHINOPATHIEN VERWENDEN?

a. Ciliacell ist kein spezifisches Produkt zur Behandlung nichtallergischer zellvermittelter Rhinopathien; Wenn sie jedoch mit einer infektiösen Sinusitis mit Ansammlung schleimig-eitrigem Sekrete in den Nasennebenhöhlen einhergehen, kann die Anwendung mit Vorsicht erfolgen, da es zu Brennen und Reizungen kommen kann: allergische Rhinopathien und nichtallergische zellvermittelte Rhinopathien, im Laufe der Zeit eine Umgestaltung (Läsion) der Atemwegsschleimhaut hervorrufen, die nach der Verabreichung von Ciliacell zu Brennen und Reizungen führen kann.

28) ICH HABE OHRENSCHMERZEN: KANN ICH CILIACELL VERWENDEN, UM DIE SCHMERZEN ZU LINDERN?

a. Ciliacell ist kein Schmerzmittel und daher nicht zur Schmerzbehandlung geeignet. Wenn der Schmerz jedoch auf eine sekretorische Mittelohrentzündung zurückzuführen ist, d. h. auf das Vorhandensein von schleimig-eitrigem Sekret im Mittelohr und im Gehörgang, ist Ciliacell perfekt für die Ableitung dieser Sekrete geeignet.

b. Bei sekretorischer Mittelohrentzündung mit Ohrenscherzen kann die Anwendung von Ciliacell in den ersten Behandlungstagen zu einer Verschlimmerung der Schmerzen führen. In diesem Fall wird empfohlen, die Behandlung abubrechen und gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen.

c. Die Verwendung von Cucurbitacine B-D-I-E (Ciliacell) bei sekretorischer Mittelohrentzündung wurde in einer speziellen klinischen Studie im pädiatrischen Alter getestet, die eine Wirksamkeit von mehr als 90 % und ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil zeigte. Die klinische Studie wurde in der Fachzeitschrift International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology veröffentlicht.